



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังปลับ


หมู่ 11 บ้านวังปลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาดกว้าง 6 เมตร ขนาดยาว 120 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

โทร. 0-3277-2277



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย	
โครงการ/แบบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ	
สำรวจ/เขียนแบบ	
ตรวจสอบ นายยอด เมืองภักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ นางสุกฤตา จันทร์แจ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย	
อนุมัติ นายณรงค์ อุทัยธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย	
ระยะ	แผ่นที่
	จำนวนแผ่น
วันที่	

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบแปลนและรายการเสียก่อน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป
 2. สิ่งกีดขวางแนวก่อสร้าง เช่น อาคาร รั้ว ท่อประปา เสาค้ำไฟฟ้า โทรทัศน์ ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างทำการเคลื่อนย้าย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
 3. หากเกิดการเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชนทั่วไปอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ทุกกรณี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
 4. งานก่อสร้างที่นอกเหนือจากแบบและรายการ หากเป็นงานที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงาม ผู้รับจ้างจะต้องรับทำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
 5. รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนและรายการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยคณะกรรมการจ้างเป็นผู้พิจารณา
 6. ในกรณีที่มีการก่อสร้างเนื่องจากไม่ครบตามปริมาณที่ปรากฏไว้ในแบบ ผู้ว่าจ้างจะหาพื้นที่บริเวณข้างเคียงให้ก่อสร้างจนครบ แต่ถ้าไม่สามารถหาพื้นที่ให้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้หักลดค่าก่อสร้างไปตามส่วนโดยคณะกรรมการตรวจเป็นผู้พิจารณา
 7. ปูนซีเมนต์ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ (มอก. 15) หรือปูนผสมเสร็จแทนผสมในที่ได้อัตราส่วนซีเมนต์ ทราย หิน 1 : 2 : 4
 8. หินย่อยสำหรับงานคอนกรีตต้องเป็นหินที่สะอาด แข็งแรง ไม่เปราะ ไม่ผุ ปราศจากวัสดุที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตเจือปน หรือเคลือบอยู่ ขนาดโตสุดต้องไม่เกิน 4 ซม.
 9. ทรายต้องเป็นทรายน้ำจืดที่หยาบคม แข็งแรง ไม่เปราะ ไม่ผุ ปราศจากวัสดุที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตเจือปน
 10. น้ำต้องใช้น้ำจืดใส สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ สารอินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อเหล็กเสริมและคอนกรีต
 11. เหล็กเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียวไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสนิมกร่อนหรือเปราะเปื้อนไม่มีรอยแตกร้าว มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การต่อเหล็กต้องให้ทับซ้อนไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก
 12. การบ่มคอนกรีต หลังจากการเทคอนกรีตแล้วให้บ่มคอนกรีตตามหลักวิชาต่าง ๆ
 13. รายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ / นอกเหนือจากแบบต้องได้รับความเห็นชอบ และอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือดำเนินการต่อไป
- อื่น ๆ ก่อนส่งมอบงานต้องทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ




องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย

แบบ


รายการประกอบแบบ

เขียน


ตรวจ



นายยอด ฝ่องภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



นางสุพัตรา จันทร์แจ่ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย

อนุมัติ



นายณรงค์ อุทัยธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย



แปลนแสดงการวางเหล็ก



หมายเหตุ- แท่งคอนกรีตที่นำไปทอผสม ขนาด 15×15×15 ซม. ที่ 7 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม.



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย


นาย
นายคุณเกียรติศรีวงเหล็ก

เขียน

ตรวจ
นายยอด ผ่องบุษย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นางสุกัญญา จันทร์แจ่ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย

อนุมัติ
นายณรงก์ สุทัยธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย



- รายการประกอบแบบ**
- เสา พื้นปาดทาซีเมนต์ทั้ง ๒ ด้าน ใช้สีป้องกัน
 - ตัวหนังสือสีขาว
 - ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่ได้พิมพ์
 - แผ่นเหล็กขนาด กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๕๐ ม.
- หมายเหตุ**
- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม
 - ในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ก่อนพ่นสีจริงให้พ่นสีกันสนิมก่อน ๒ ครั้ง

ไม่แสดงมาตราส่วน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

โครงการ/แบบ
รูปด้านท้ายโครงการ

สำรวจ/เขียนแบบ

ตรวจสอบ


ส.ค. อ.
นายยอด ผ่องทนต์
หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

นางสุกฤดา จันทร์น่วม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
อธิบดี

นางณรงค์ สุทธิธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ระยะ	วันที่
	จำนวนแผ่น
	วัน



පාසනා



සමස්ත පාසනා පිළිබඳව විස්තරයක් සඳහා
පිටිපිටි පිටු බලන්න.

පාසනා පිළිබඳව විස්තරයක් සඳහා
පිටිපිටි පිටු බලන්න.

පාසනා පිළිබඳව විස්තරයක් සඳහා
පිටිපිටි පිටු බලන්න.

පාසනා පිළිබඳව විස්තරයක් සඳහා
පිටිපිටි පිටු බලන්න.

ประกาศ

ดวงตรา หน่วยงาน (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงาน..... ที่อยู่.....
โครงการ ก่อสร้าง..... ลักษณะงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง บริษัท	ที่อยู่
โทร	โทรสาร
สัญญาเลขที่	เริ่มต้น.....สิ้นสุด.....ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน วงเงินค่าก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน 1.โทร.....	<p style="text-align: center;">คณะกรรมการตรวจงานจ้าง</p> 1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ 2.ลงชื่อ.....กรรมการ 3.ลงชื่อ.....กรรมการ
ผู้ควบคุมงานรับจ้าง 1.โทร.....	
งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน	